



Fondazione Pezzoli  
per la Malattia di Parkinson - ETS

SURVEY MALATTIA DI PARKINSON 2026

## Raccolta Grafici

*14 figure dai risultati dell'indagine su 1.000 rispondenti (675 pazienti, 325 caregiver)*

## Chi ha compilato il questionario (N = 1.000)




Figura 1. Chi ha compilato il questionario (N = 1.000).




Figura 2. Distribuzione degli anni dalla diagnosi di malattia di Parkinson.




Figura 3. Terapie in corso: terapia orale vs terapie avanzate e relativo dettaglio (N = 928).




Figura 4. Distribuzione della qualità di vita auto-riferita (scala 1–10).




Figura 5. Qualità di vita: percezione del paziente vs percezione del caregiver (scala 1–10, dove 1 = scarsissima e 10 = ottima).




Figura 6. Qualità di vita media in relazione alla durata di malattia (scala 1–10, dove 1 = scarsissima e 10 = ottima).




Figura 7. Prevalenza dello stato di OFF in relazione alla durata di malattia.




Figura 8. Emozioni riferite dai pazienti alla consapevolezza dell'inadeguatezza della terapia orale.




Figura 9. Bisogni espressi dai pazienti al momento della transizione terapeutica.




Figura 10. Motivi di rifiuto delle terapie avanzate.




Figura 11. Fonti informative utilizzate dai pazienti sulla malattia e le opzioni terapeutiche.




Figura 12. Figure professionali ritenute fondamentali nel percorso terapeutico.

### Le terapie avanzate sono state presentate al paziente? (n = 558)




Figura 13. Percentuale di pazienti in fase avanzata informati sulle terapie avanzate.




Figura 14. Grado di supporto percepito dalle diverse figure professionali (scala 1-10).